

# DÉCOUVREZ NOS SERVICES

## DÉPISTAGE

- + Tension
- + DMLA
- + Troubles respiratoires

## SUIVI DE TRAITEMENTS

- + Asthme
  - + Anticoagulants
  - + Autres traitements chroniques
- = **Un pharmacien vous reçoit sur rendez-vous**

## DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION

- + Carte de donneur d'organe
- + Calendrier vaccinal
- + Carnet de suivi diabétiques, anticoagulants

+ Votre Pharmacie s'engage pour votre SANTÉ



Votre pharmacie vous informe

## LA VARICELLE



PHARMACIE  
MISTRAL

Du lundi au vendredi: 8h30 - 12h / 14h30 - 19h

Samedi: 8h30 - 12h / 14h30 - 18h

[pharmacie-mistral@wanadoo.fr](mailto:pharmacie-mistral@wanadoo.fr)

+ Votre Pharmacie s'engage pour votre SANTÉ

# LA VARICELLE

## Le saviez-vous ?

Sa période d'incubation est de 14 jours ; la période de contagiosité débute entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> jour avant l'apparition des boutons et se poursuit pendant l'éruption cutanée, le virus pouvant ainsi pénétrer l'organisme par les voies respiratoires.

La varicelle est **une maladie virale éruptive infantile très contagieuse et courante** : 90% des enfants de moins de 12 ans ont déjà développé la maladie. Chaque année nous comptons environ 700 000 nouveaux cas.

Malgré de très rares complications neurologiques ou de surinfections cutanées, la varicelle reste une maladie bénigne chez l'enfant. En revanche, des complications peuvent survenir chez certains sujets : adultes non immunisés, immunodéprimés, femmes enceintes et nouveau-nés.

### Traiter la varicelle

- + Nettoyer le corps avec un savon doux.
- + Désinfection des boutons avec un antiseptique.
- + Traitement des démangeaisons avec un antihistaminique par voie orale.
- + Dans certains cas des antiviraux peuvent être prescrits.
- + Traitement de la fièvre par du paracétamol.



L'aspirine, ibuprofène et autres inflammatoires sont totalement proscrits.

### Eviter les cicatrices

La varicelle est responsable de cicatrices indélébiles et pour les éviter :

- + Couper les ongles au ras.
- + L'utilisation de crèmes et lotions réparatrices est fortement conseillée après la fin de l'éruption cutanée.



Le talc, l'application de ces mêmes crèmes et lotions réparatrices est à proscrire pendant l'éruption cutanée.

## Et après ?

La crise de zona est une réactivation du virus de la varicelle. En effet, le virus reste présent dans l'organisme et peut être réactivé suite à un stress, un traumatisme, une exposition solaire.

Enfin, la contamination par une varicelle chez la femme enceinte non immunisée peut être grave. D'ailleurs il existe un vaccin pour celles-ci.



Ma pharmacie  
me conseille

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---